

Quick Reference Backup Power Guide

for IP and HD Over Coax/Analog Security Solutions

Use the table below to find our recommended backup power protection options for the most common Analog and IP Security Solutions in the market today.

150W Power Load

	GOOD	BETTER	BEST
UPS	ETR550LG	ETR850LG	ETR1000LGU
Runtime*	23 min	24min	48 min

300W Power Load

	GOOD	BETTER	BEST
UPS	ETR550LG	ETR850LG	PRO750RT2U
Runtime*	9 min	8 min	21 min

500W Power Load

	GOOD	BETTER	BEST	Ext. Runtime Options
UPS	ETR1000LGU	PRO1000RT2U	EXR1500RT2U	EXR1500RT2U w/1 BP36CRTXL
Runtime*	10 min	15 min	21 min	78 min

1100W Power Load

	GOOD	BETTER	BEST	Ext. Runtime Options
UPS	PRO2000RT2U	EXR2000RT2U	END2000RT2U-L	EC2000RTXL2U w/1 BP48RTXL2U
Runtime*	13 Min	17 min	36 min	54 min

*Runtimes are estimated figures, and will vary based on conditions, age of batteries, and other factors

Security systems in the market today have **one thing in common** - **THEY CAN'T FUNCTION WITHOUT POWER.**

Minuteman's extensive experience in the Security market gives us unparalleled insight in the growing power demands from today's security devices and allows us to provide you with the best value and most reliable UPS solutions for protecting the systems you sell.



Take the Guesswork out of UPS Selection.
SizeMyUPS.com



Take the Guesswork out of UPS Selection

With our simple-to-use sizing tool at your fingertips, Minuteman has made it easier than ever to find the right UPS for your specific system, eliminating excess cost and any confusion.

SizeMyUPS.com

Quick Reference Backup Power Guide

for PoE, PoE+ and PoE++ Solutions

Use the table below to find our recommended backup power protection options for the most common Power over Ethernet (PoE) Solutions in the market today.

Small Load - 250W Power Load



	GOOD	BETTER	BETTER	BEST
UPS	EN450-G ETR550LG	EN600LGU ETR850LG	EN750G ETR1000LGU	EN900LGU ETR1500LGU
Runtime*	5 min / 12 min	9 min / 11 min	17 min / 25 min	18 min / 25 min

Medium Load - 500W Power Load



	GOOD	BETTER	BETTER	BEST
UPS	ETR550LG PROR750T2U	ETR850LG PRO1000RT2U	ETR1000LGU PRO1500RT2U	ETR1350LGU PRO2000RT2U
Runtime*	4 min / 11 min	3 min / 15 min	10 min / 22 min	11 min / 29 Min

Large Load - 1,000W Power Load



	GOOD	BETTER	BETTER	BEST
UPS	EC1000LCD EC1000RTXL2U	EC1500LCD EC1500RTXL2U	EC2000LCD EC2000RTXL2U	EC3000LCD EC3000RTXL2U
Runtime*	4 min / 6 min	12 min / 15 min	11 min / 13 min	16 min / 21 min

*Runtimes are estimated figures, and will vary based on conditions, age of batteries, and other factors

Ensuring Uninterrupted Power for PoE Devices: The Crucial Role of UPS

Having a backup power solution is crucial for any business to maintain productivity and avoid potential risks. Power outages, surges, and voltage fluctuations can cause data loss, device malfunction, and costly downtime. Backing up power over ethernet solutions is an essential aspect of a reliable and efficient network infrastructure.



ENSPIRE-G UPS

ENTRUST-LG UPS

PRORT2U UPS

ENCOMPASS LCD UPS

ENCOMPASS RTXL2U UPS

Guide de référence rapide sur l'alimentation de secours

pour les solutions de sécurité IP et HD sur coaxial/analogique

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver nos options de protection d'alimentation de secours recommandées pour les solutions de sécurité analogiques et IP les plus courantes sur le marché actuel.

Puissance de charge de 150 W			
	BIEN	MIEUX	MEILLEUR
UPS	ETR550LG	ETR850LG	ETR1000LGU
Durée d'exécution*	23 minutes	24 minutes	48 minutes

Puissance de charge de 300 W			
	BIEN	MIEUX	MEILLEUR
UPS	ETR550LG	ETR850LG	PRO750RT2U
Durée d'exécution*	9 minutes	8 minutes	21 minutes

Charge de puissance de 500 W				
	BIEN	MIEUX	MEILLEUR	Poste Options d'exécution
UPS	ETR1000LGU	PRO1000RT2U	EXR1500RT2U	EXR1500RT2U avec 1 BP36CRTXL
Durée d'exécution*	10 minutes	15 minutes	21 minutes	78 minutes

Puissance de charge de 1100 W				
	BIEN	MIEUX	MEILLEUR	Poste Options d'exécution
UPS	PRO2000RT2U	EXR2000RT2U	END2000RT2U-L	ED2000RTXL2U avec 1 BP48RTXL2U
Durée d'exécution*	13 minutes	17 minutes	36 minutes	54 minutes

* Les durées d'exécution sont des estimations et varient en fonction des conditions, de l'âge des batteries et d'autres facteurs

Les systèmes de sécurité sur le marché aujourd'hui ont une chose en commun

- ILS NE PEUVENT PAS FONCTIONNER SANS ÉLECTRICITÉ.

Le vaste programme Minuteman
Notre expérience sur le marché de la sécurité nous donne un aperçu inégalé des demandes croissantes en énergie des appareils de sécurité d'aujourd'hui et nous permet de vous fournir les solutions UPS les plus rentables et les plus fiables pour protéger les systèmes que vous vendez.



Éliminez les incertitudes de la sélection UPS.
SizeMyUPS.com



Éliminez les incertitudes lors de la sélection des UPS

Grâce à notre outil de dimensionnement facile à utiliser et à portée de main, Minuteman a rendu plus facile que jamais la recherche de l'onduleur adapté à vos besoins. Système spécifique éliminant ainsi les coûts excessifs et toute confusion.


SizeMyUPS.com 251107

Guide de référence rapide sur l'alimentation de secours

pour les solutions PoE, PoE+ et PoE++

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver nos options de protection d'alimentation de secours recommandées pour les solutions Power over Ethernet (PoE) les plus courantes sur le marché actuel.

Petite charge – puissance de charge de 250 W



	BIEN	MIEUX	MIEUX	MEILLEUR
UPS	EN450-G ETR550LG	EN600LGU ETR850LG	EN750G ETR1000LGU	EN900LGU ETR1500LGU
Durée d'exécution*	5 min / 12 min	9 min / 11 min	17 min / 25 min	18 min / 25 min

Charge moyenne - Puissance de charge de 500 W



	BIEN	MIEUX	MIEUX	MEILLEUR
UPS	ETR550LG PROR750T2U	ETR850LG PRO1000RT2U	ETR1000LGU PRO1500RT2U	ETR1350LGU PRO2000RT2U
Durée d'exécution*	4 min / 11 min	3 min / 15 min	10 min / 22 min	11 min / 29 min

Charge importante – Puissance de charge de 1 000 W



	BIEN	MIEUX	MIEUX	MEILLEUR
UPS	Écran ACL EC1000 EC1000RT2U	Écran ACL EC1500 EC1500RTXL2U	Écran ACL EC2000 EC2000RTXL2U	Écran ACL EC3000 EC3000RTXL2U
Durée d'exécution*	4 min / 5 min	12 min / 15 min	11 min / 13 min	16 min / 21 min

* Les durées d'exécution sont des estimations et varient en fonction des conditions, de l'âge des batteries et d'autres facteurs

Assurer une alimentation électrique ininterrompue pour les appareils PoE : le rôle crucial de l'onduleur

Avoir une solution d'alimentation de secours est essentiel pour toute entreprise afin de maintenir sa productivité et d'éviter les risques potentiels. Les pannes de courant, les surtensions et les fluctuations de tension peuvent entraîner une perte de données, un mauvais fonctionnement de l'appareil et des temps d'arrêt coûteux. La sauvegarde de l'alimentation au moyen de solutions Ethernet est un aspect essentiel d'une infrastructure réseau fiable et efficace.



Onduleur ENSPIRE-G

Confiez-nous l'onduleur LG

Onduleur PRORT2U

ENCOM Onduleur LCD PASS

Onduleur ENCOMPASS RTXL2U